

# CLÔTURES GRILLAGÉES SANS PLAQUE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR




► Finition pointe de diamant



► Plusieurs dimensions

► Coloris ton gris



► Clôtures grillagées déclinables en plusieurs sections et plusieurs hauteurs

► Finition pointe de diamant

► Percement sur le côté pour le passage des fils de fixation



Produits certifiés et marqués CE EN 12839

**\* DÉMOULAGE IMMÉDIAT - FINITION BRUTE \***

Champions toute catégorie de la robustesse et de la longévité, nos poteaux pour clôture grillagée sont des classiques tout terrain et multi usage.

Intemporels et indémodables, ils existent en plusieurs sections et plusieurs hauteurs, toujours avec une finition pointe de diamant et un percement sur le côté pour permettre le passage des fils de fixation.

**POTEAU 8 x 8**

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137019	20110	Poteau 8x8x170 pour grillage de 120	8x8x170	48	27
3700632137026	20120	Poteau 8x8x200 pour grillage de 100, 120 et 150	8x8x200	48	30
3700632137040	20140	Poteau 8x8x250 pour grillage de 200	8x8x250	36	43

**POTEAU 10 x 10**

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137071	20170	Poteau 10x10x200 pour grillage de 150	10x10x200	30	47
3700632137095	20190	Poteau 10x10x250 pour grillage de 200	10x10x250	20	59
3700632137101	20210	Poteau 10x10x300 pour grillage de 250	10x10x300	20	71

**POTEAU 12 x 12**

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137118	20220	Poteau 12x12x250 pour grillage de 200	12x12x250	16	85
3700632137125	20240	Poteau 12x12x300 pour grillage de 250	12x12x300	16	103

**POTEAU 15 x 15**

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137156	20270	Poteau 15x15x200 pour grillage de 150	15x15x200	18	112
3700632137163	20280	Poteau 15x15x250 pour grillage de 200	15x15x250	12	140
3700632137873	20290	Poteau 15x15x300 pour grillage de 250	15x15x300	12	170

**JAMBE DE FORCE 8 x 8**

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137187	20310	Jambe de force 8x8x200 pour poteau de 200 - 220	8x8x200	48	30
3700632137194	20320	Jambe de force 8x8x250 pour poteau de 250 - 300	8x8x250	36	43

# INFORMATIONS IMPORTANTES

## ► Dimensions :

Nos Produits en pierre reconstituée (ciments et agrégats) sont rigoureusement contrôlés à la sortie de nos ateliers. Cependant **des variations dimensionnelles sont toujours possibles et doivent être compensées lors de la mise en œuvre**. Ces irrégularités n'altèrent en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits ne sauraient être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit, dans la mesure où elles restent dans les tolérances généralement admises en la matière. A noter que nos poteaux ont une tête légèrement en biais (dépouille) afin de permettre leur démoulage.

## ► Aspect :

Malgré toutes les précautions prises lors de la mise en œuvre de nos matériaux, **un bullage peut apparaître**. Ce phénomène n'altérant en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits, ne saurait être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit.

## ► Coloris :

Fabriqués à partir de matériaux naturels, **nos Produits peuvent présenter des variations de teinte ou de nuance**. En effet, selon les dates de fabrication et les périodes de production, il peut exister des différences de tonalité. A ce titre, nous vous recommandons d'approvisionner votre chantier en une seule fois et de panacher les différentes palettes afin d'obtenir une agréable harmonie. Ce phénomène n'altérant en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits, ne saurait être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit.

## ► Efflorescences :

Ce phénomène naturel non maîtrisable se présente sous forme de **taches blanches ou foncées**. Ces dernières qui peuvent apparaître après fabrication sont provoquées par la remontée des chaux contenues dans le ciment. Des coulures ou traces d'humidité peuvent aussi apparaître. Ces phénomènes qui s'estompent avec le temps ou avec un traitement approprié, n'altèrent en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits. Ils sont supposés connus et ne peuvent en aucun cas être une cause de contestation ou de réclamation au moment de la livraison, avant ou après la pose.

## ► Traitement et Entretien :

La pierre reconstituée, comme tout Produit, doit être traitée et entretenue. **Il est souhaitable de procéder à un traitement préventif pour conserver l'aspect initial du Produit et le préserver ainsi de certaines agressions extérieures**.

Nous vous conseillons l'application de Produits de protection (hydrofuge, minéralisant) en fin de chantier et l'utilisation d'un balai brosse et d'un savon ordinaire pour l'entretien régulier.

## ► Stockage :

Les Produits doivent rester stockés dans leur emballage d'origine et ce jusqu'au moment de la pose. Nous vous conseillons de dé-housser les emballages au dernier moment et de ré-housser en fin de journée. D'autre part, ne stockez pas les Produits à plat en cours de pose et veillez à laisser systématiquement les intercalaires en place. **Lors de toute manutention et de toute livraison, placez toujours les Produits de chant (verticalement), en particulier en ce qui concerne les appuis, les seuils, les plaques et les dalles, afin d'éviter un éventuel risque de casse ou de fissure, dont nous ne pourrions être tenus pour responsable. Ne pas gerber plus de deux palettes.**

## ► Généralités :

**La pose du Produit vaut acceptation**. Les éventuelles réclamations doivent intervenir avant la mise en œuvre. Aucune réclamation concernant les défauts visibles ne sera admise après la pose. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite au remplacement des Produits jugés défectueux, à l'exclusion de toute autre indemnité liée à des frais annexes, y compris les frais de dépose et repose. **La microfissure de 2mm n'est pas reconnue comme une non-conformité**. Une fois les Produits posés, la responsabilité incombe alors au seul poseur. Ces informations et conseils ne dispensent pas l'installateur de connaître et de se conformer aux règles de l'art (se référer aux DTU en vigueur).

**Les Clients reconnaissent en commercialisant nos Produits avoir transmis toutes les informations présentes sur cette notice à chacun de ses propres Clients.**

**Aucune réclamation concernant l'aspect, la couleur, les efflorescences ou les dimensions du Produit ne sera admise.**